



BETTE ベッテ（ドイツ）

1952 年創業、年間 400,000 台以上を生産し、多くのメジャーなラグジュアリーホテルブランドで採用される、ヨーロッパを代表する浴槽メーカー。浴槽と同じ、銅板ホーロー製の洗面器もラインナップしています。

bathtec バステック株式会社 -BETTE 総輸入代理店-

2014 年より、ドイツ製である BETTE 社製のホーロー浴槽を、日本の浴室環境や施工条件に最適化し販売。国内ではハイアット、インターコンチネンタル、ザ・オークラ東京など、多くのラグジュアリーホテルやレジデンスへの納入の他、浴室空間のトータルプランニングや施工のご相談を承っています。



大型ホーロー焼成窯

BETTE 鋼板ホーロー浴槽と洋バスの特徴

鋼板 ホーロー 浴槽


自動車のボディーのように鋼板を浴槽型にプレス加工し、釉薬をかけた高温で焼き上げた浴槽。ホーローが持つ陶磁器のような温かな肌触りと様々な特性は、浴槽に最適な高級素材とされています。

洋バス

なだらかな傾斜に沿ってゆったり寝そべって入浴する浴槽。リゾートホテルにいるようなリラックス感は洋バスならではの。当社では深さ42cmと、少し深めの45cmの2タイプをご用意しています。

肩までつかれる？

ホテルにある洋バスは、オーバーフロー（あふれ防止穴）があるため水位が低く肩までつかれないといった不満を感じる事があります。バステックの洋バスでは、オーバーフローをふさいで使用可能ですので、より深い水位が確保でき、傾斜にそった姿勢をとると、しっかりと肩までつかっていただけます。



デザイン

BETTE製品の中には、Tesseraux + Partner や、Schmidem Design などヨーロッパで実績のあるデザイナーが担当し、著名なデザイン賞を多数受賞しています。




またぎがラクで安全

深さ42~45cmなので、楽にまたげます。また、浴槽底面と洗い場の段差なく設置できますので、姿勢も安定し安心です。

節水


底に向かって絞りこまれた形状にデザインされた洋バスは、同サイズの日本の従来型浴槽に比べ、容量が半分から3分の2程度と非常に節水型です。



オプション

- a. ジェット & ブローバス
- b. 滑り止め加工
- c. カラーモデル
- d. グリップハンドル

ほかに、水栓取付穴加工など様々なオプションをご用意しています。詳しくはお問い合わせください。



お掃除が簡単


表面がガラス質の為、もともと汚れのつきにくいホーロー浴槽ですが、BETTE独自のBETTEGLAZE®コーティングにより、普段のお手入れは入浴後に洗い流して拭き取るだけ。より強力に長時間、汚れの沈着を防ぎます。



追い焚き対応モデル

バステックでは国内の給湯設備に合わせ、自動給湯器用穴あけ加工済みモデルをご用意しています。

ふる給湯器




ホーローは割れない？

薄く滑らかな鋼板を素地とするBETTEのホーローは、欧州の厳しいEN規格をクリアした硬い表面と鋼板のたわみで衝撃を吸収し、鋳物ホーローにはない耐衝撃性能を備え、樹脂製シャワーヘッドを落とした程度ではびくともしません。




軽量

100kgを超える非常に重い“鋳物”ホーロー製に比べ、約40~55kgと軽量ですので、工事の際に取り扱いやすくFRP浴槽と同様、木造2階部への設置も特別な補強工事の必要がありません。



キズやUVに強い

ガラス質の表面は、日々のお手入れによる摩耗や紫外線に非常に強く、FRPや人工大理石など樹脂系素材の浴槽に発生しやすい擦りキズや退色、黄ばみなどが殆ど発生しません。




浴槽の選びかたと適正サイズ


湯船の形は大きく分けて2種類、入る方向が決まっていない左右対称モデルと、ゆるやかな傾斜が片方だけの左右非対称モデル。左右対称モデルはお子様とご一緒や、2人での入浴にも快適。身長170cmの方がゆったり脚を伸ばすには、左右対称モデルで1700サイズ以上、非対称モデルでは1600サイズ以上がおすすめです。それ以下でも、日本の浴槽のように極端に脚を曲げるなどの窮屈感はありませんので、プランに合わせてご自由にお選びください。小柄な方で脚が対面に届かず不安な場合は、別売のバス用マルチクッションをご使用いただくことで、安定した姿勢を確保できます。

同じ1600サイズの浴槽

左右対称モデル：両側もたれやすい



「... やや短め ...」




「..... 長め」

左右非対称モデル：傾斜は片側

高級ホテルでの定番

高級ホテルでは標準仕様とされることの多いホーロー浴槽。中でもBETTEの浴槽は世界中の五つ星ホテルで採用され日本国内でも多数採用されています。The Okura Tokyo・ANA インターコンチネンタルホテル別府リゾート & スパ・石垣リゾートハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄




Bette Japan fit

ベッテジャパンフィット

日本の狭いバスルームにフィットする、小さめのモデルをセレクト

1400~1600




長さは、**1400, 1500, 1600**

深さは、 洋バス標準の **42cm**

たっぷり浸かれる深めの **45cm**

1600サイズは湯量が少なく
ゆったり寝そべられる 42cm もオススメです



深めの
45cm

BetteClassic ベッテクラシック


1400 × 700 CLA14070 #1266 162ℓ ¥265,000 (税別)

1500 × 700 CLA15070 #1268 178ℓ ¥265,000 (税別)

1600 × 700 CLA16070 #1267 195ℓ ¥265,000 (税別)

1600 × 750 CLA16075 #1269 203ℓ ¥265,000 (税別)

1400, 1500サイズはこちらの深さ 45cm がオススメ
その他、1650～1900サイズまで10サイズあり



深さ
42cm

BetteForm ベッテフォルム


1400 × 700 FRM14070 #2940 144ℓ ¥265,000 (税別)

1500 × 700 FRM15070 #2941 159ℓ ¥265,000 (税別)

1600 × 700 FRM16070 #2942 173ℓ ¥265,000 (税別)

1600 × 750 FRM16075 #2943 183ℓ ¥265,000 (税別)

↑ベッテクラシックの深さ 42センチモデル
その他、1650～1900サイズまで8サイズあり




深さ
42cm

BetteOne ベッテワン

1600 × 700 NE16070 #3310 170ℓ ¥369,000 (税別)

幅広いリムが特徴のスクエアモデル
その他、1700～1900サイズまで4サイズあり



深さ
42cm

BetteStarlet ベッテスターレット

1500 × 800 STR15080 #1210 177ℓ ¥274,000 (税別) *

1570 × 700 STR15770 #2590 162ℓ ¥329,000 (税別)

1600 × 650 STR16065 #2540 162ℓ ¥274,000 (税別)


1600 × 700 STR16070 #1220 162ℓ ¥274,000 (税別)

洋バスでは珍しい、短め幅広モデル (1500x800) をラインナップ
その他、1650～1900サイズまで8サイズあり

* 同サイズのオーバル型フリースタンドモデルあり



Rモデル



• 排水栓操作部

深めの
45cm

BetteOcean ベッテオーシャン

1500 × 700 CEA15070-R #8858 209ℓ ¥369,000 (税別)

CEA15070-F #8859 209ℓ ¥369,000 (税別)

1600 × 700 CEA16070-R #8850 218ℓ ¥369,000 (税別)

CEA16070-F #8851 218ℓ ¥369,000 (税別)


和式風呂のような四角い側面も持つ深型モデル

排水栓操作部は2ヶ所からセレクト

その他、1650～1800サイズまで8サイズあり



Fモデル



• 排水栓操作部

深さ
42cm

BetteSelect ベッテセレクト

1600 × 700 SEL16070 #3410 189ℓ ¥289,000 (税別)

SEL16070-F #3420 189ℓ ¥289,000 (税別)

SEL16070-R #3430 189ℓ ¥289,000 (税別)

片側傾斜のスクエアモデル

排水栓操作部は3ヶ所からセレクト


その他、1700～1800サイズまで3サイズあり

上記以外のサイズバリエーションやその他モデルは
バステック WEB サイトでご紹介しています

www.bathtec.jp

OPTION


標準付属品とオプションパーツ



オプション パーツ


排水エルボ

DL33 ¥1,500 (税別)



排水トラップ


DL65 ¥4,800 (税別)



標準 付属品

- ・据付用脚
- ・ポップアップ排水金具



※ スライド式（ホワイト色・縦型 / 横型）もしくは、回転式（クローム色）いずれかをお選びください
※ 直接、設備配管と接続してください：接続部品は、現場でお手配いただくか、右上のオプションパーツをご使用ください
※ オーバーフローは内部で栓止めることにより機能させず、浴槽いっぱいお湯を溜めることが可能です



スライド式（ホワイト色）

縦型：オプションパーツをご使用の場合はこちらを選択ください

横型：VP30 も直接接続可能です




回転式（クローム色）



追焚付自動給湯器対応モデル

- ・追焚付自動給湯器に対応した穴付モデルをご用意しています
- ・穴位置はオーバーフローの直下になります
- ・アダプター金具用パッキン付属


オプション価格 ¥18,000 (税別)



断熱オプション

浴室や建物自体の断熱が不足している寒冷地のリフォーム等でより高い保温性を求める場合は、断熱材の吹付加工を承ります。価格はモデル、サイズによりお見積りとなります。お問い合わせください。

オプション価格 ¥49,000～(税別)





BETTE ホーロー浴槽は保温性に優れています

高い熱伝導率の銅板：冷めた浴槽を給湯後すぐに温めます
低い熱伝導率のホーロー層：お湯の温かさを封じ込めます
そのため、特に施工条件の悪い寒冷地での使用以外では標準仕様のままご使用いただけます

グリップハンドル付モデル

- ・入浴姿勢から体を起こす際に便利なグリップハンドル
- ・短辺側オーバーフローモデルは、両サイド 2 箇所に
長辺側オーバーフローモデルは、反対サイド 1 箇所に
取り付け可能です
- ・一部取付け不可モデルがあります

	短辺側オーバーフローモデル	長辺側オーバーフローモデル
		
	ダブルグリップ クローム：B080-901 ￥79,000（税別） ホワイト：B080-000 ￥99,000（税別）	シングルグリップ クローム：B090-901 ￥59,000（税別） ホワイト：B090-000 ￥79,000（税別）
	ダブルグリップ クローム：B122-901 ￥79,000（税別）	シングルグリップ クローム：B120-901 ￥59,000（税別）

バス用マルチクッション


- ・優しい肌触りのBETTE オリジナルバス用クッション
- ・枕はもちろん、肘掛けや、脚、おしりの滑り止めにも
使え安定した入浴姿勢をサポートします
- ・マグネット式で簡単にお好きな場所へ脱着可能です



ホワイト
B57-0211 ￥20,000（1個入 税別）
B57-0210 ￥36,000（2個入 税別）



ブラック
B57-0213 ￥20,000（1個入 税別）
B57-0212 ￥36,000（2個入 税別）



風呂フタ

アルミ樹脂複合板／ホワイト／3 枚組
抗菌・防カビタイプ


FTA1470：1400×700 用 ￥19,000（税別）
FTA1570：1500×700 用 ￥20,000（税別）
FTA1580：1500×800 用 ￥21,000（税別）
FTA1670：1600×700 用 ￥21,000（税別）
FTA1775：1700×750 用 ￥23,000（税別）
FTA1780：1700×800 用 ￥25,000（税別）



上記以外のサイズ、オーバルモデル用も別注にて
承ります。当社までお問い合わせください。

風呂フタフック

真鍮／クローム
HK39 ￥6,500（税別）



カラーモデル

BETTE では艶あり / 艶なしの多彩なカラーモデルをご用意しています。
モデルにより選択可能なカラーが異なりますので詳しくはお問い合わせください。

カラーオプション ￥109,000（税別）～



INFORMATION

お手入れについて

BETTE 銅板ホーロー浴槽には BETTE とドイツ Bayer 社が共同開発した、汚れがつきにくい BETTEGRAZE[®] コーティングが施されています。日頃から、下記のお手入れを続けていただく事で未永くホーローの美しさを保てます。

＜日常のお手入れ＞

入浴後、浴槽についた湯アカを柔らかいスポンジでこすりながらシャワーで洗い流し、水滴が残らないよう柔らかい布で拭き取ります。水分を残さないことがお手入れの一番のコツです。

＜水アカ・ザラザラした汚れ＞

水アカ（白い斑点状の汚れ）や金属石けん（ザラザラした汚れ）は中性洗剤を使い、柔らかいスポンジで軽くこすり洗してください。洗浄後、洗剤が残らないようしっかり洗い流し、水分を拭きとってください。日常のお手入れを行えば、これらの汚れの沈着を防ぐことができます。

＜もらいサビ＞

もらいサビとは、放置したヘアピンや水道水、給湯器配管に含まれる鉄分などが浴槽表面で錆びついた茶色いシミのような汚れのこと。もらいサビには少量の浴室用クリームクレンザーでやさしくこすり洗いしてください。非常に落としにくい汚れですので、日常のお手入れで、もらいサビがつかないようにご注意ください。

＜青緑色の汚れ＞

給湯器に銅配管が使用されている場合、銅イオンと脂肪分が反応した青緑色の汚れが銅石けんです。中性洗剤をかけて2,3分放置後やさしくこすり洗いし、それでも取れない場合は、浴槽用クリームクレンザーでやさしくこすり洗いしてください。銅石けんも、日常のお手入れを続けることで防ぐことが可能です。

使用禁止の洗剤とご注意

- ・カビ取り剤や酸性、アルカリ性の洗剤はホーロー層や排水金具を傷めますので使用しないでください。浴室用クリームクレンザーも、頑固な汚れのみに少量使用し、常用はしないでください。
- ・BETTE の銅板ホーローはヨーロッパの厳しいEN規格をクリアしており、樹脂製シャワーヘッドを落とした程度ではキズつきません。日常のご使用では、まず割れたり欠けたりすることはありませんが、重く硬く尖ったもの（設置工事に使用する工具や香水の瓶など）を落としますと、ひび割れ等が発生する場合があります。万が一、ひび割れやカケが起こった場合、直ちに補修する必要がありますので、当社までお問い合わせください。
- ・硫黄分、塩分、鉄分を含む入浴剤や温泉水は浴槽や排水金具を傷めますので、使用しないでください。それら成分を含まない入浴剤につきましても、使用説明書をよくお読みになり、ユーザー様の責任においてご使用ください。また入浴剤や温泉水のご使用による、浴槽の変色や劣化等は製品保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

ご購入について

- ・一般のお客様…ご依頼の工事業者様を通じ、当社までご依頼ください。
- ・工事業者様…当社ウェブサイト（www.bathtec.jp）事業者向けご購入案内をご参照いただきお手続きください。

納期について

国内在庫品については納期約7営業日、海外メーカー取寄せの場合は4～6ヶ月かかる場合があります。詳しくは当社までお問合せください。

図面について

- ・当社ウェブサイト（www.bathtec.jp）の各商品ページよりダウンロードの上、ご使用ください。



bathtec

バステック株式会社

東京都新宿区内藤町 1-7 Tel. 03-6274-8760 info@bathtec.jp

バステックでは、全ての BETTE 製品を取り扱っております。

＜ショールーム＞

BETTE ホーロー浴槽を多数展示し、もたれ心地やサイズ感などを実際にお試しいただけます。またリノベーション向けなど、浴室空間デザイン・施工に関するご相談を承っております。※完全予約制とさせていただきます。

www.bathtec.jp

